PISCINAS | BORDES | DECKS | LISTONES

RBA GROUP

Revestir Baires

CATÁLOGO DE ATÉRMICOS

WWW.RBAGROUP.COM.AR

ÍNDICE

- BORDE CLÁSICO (CL) ---------- 3
- BORDE PLANO (BP) ---------- 6
- BORDE LAMARGUELLE ---------- 8
- BORDE ROMANO ---------- 11
- DESBORDE PERIMETRAL ---------- 12
- REJILLAS ---------- 13
- ADOQUINES ---------- 14
- LOSETA ---------- 15
- ZÓCALOS ---------- 16
- OTROS BORDES ---------- 16
- DECK Y LISTÓN ---------- 17
- COLORES ---------- 18

BORDE CLÁSICO (CL)

BORDE RECTO (CL)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	A	L	E	C	PESO
200	Borde recto (Clásico)	c/u	50	63	3	7,5	26
205	Borde recto (CL) de ajuste	c/u	80	63	3	7,5	41

BORDE CURVO CÓNCAVO (CL)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RADIO	UNIDAD	A	L	E	C	PIEZAS	PESO
210	Borde curvo cóncavo (CL)	40	c/u	30	63	3	7,5	4	31
212	Borde curvo cóncavo (CL)	60	c/u	41	63	3	7,5	4	31
214	Borde curvo cóncavo (CL)	80	c/u	41	63	3	7,5	4	31
216	Borde curvo cóncavo (CL)	100	c/u	41	63	3	7,5	6	32
218	Borde curvo cóncavo (CL)	115	c/u	44	63	3	7,5	6	34
224	Borde curvo cóncavo (CL)	150	c/u	58	63	3	7,5	6	40
226	Borde curvo cóncavo (CL)	170	c/u	52	63	3	7,5	8	33
228	Borde curvo cóncavo (CL)	200	c/u	45	63	3	7,5	14	33
230	Borde curvo cóncavo (CL)	250	c/u	48	63	3	7,5	16	32
232	Borde curvo cóncavo (CL)	300	c/u	54	63	3	7,5	36	37
236	Borde curvo cóncavo (CL)	400	c/u	50	63	3	7,5	25	32
240	Borde curvo cóncavo (CL)	500	c/u	49	63	3	7,5	32	32
248	Borde curvo cóncavo (CL)	600	c/u	52	63	3	7,5	36	33
250	Borde curvo cóncavo (CL)	725	c/u	47	63	3	7,5	48	32
253	Borde curvo cóncavo (CL)	860	c/u	53	63	3	7,5	52	34

Nota: El rincón se arma con 3 piezas (Rincón Derecho + Rincón Izquierdo + Rincón Central), restando 37 cm de borde al lado de la pileta a considerar

BORDE CLÁSICO (CL)

BORDE ARRANQUE (CL)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RADIO	UNIDAD	A	L	E	C	PESO
260	Borde arranque derecho (CL)	115	c/u	63	63	3	7,5	40
261	Borde arranque izquierdo (CL)	115	c/u	63	63	3	7,5	40
265	Borde arranque derecho (CL)	150	c/u	63	63	3	7,5	50
266	Borde arranque izquierdo (CL)	150	c/u	63	63	3	7,5	50

BORDE CURVO CONVEXO (CL)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RADIO	UNIDAD	A	L	E	C	PESO
280	Borde curvo convexo (CL)	85	c/u	60	63	3	7,5	26
285	Borde curvo convexo (CL)	125	c/u	49	63	3	7,5	24
286	Borde curvo convexo (CL)	150	c/u	56	63	3	7,5	27
290	Borde curvo convexo (CL)	250	c/u	56	63	3	7,5	27
295	Borde curvo convexo (CL)	350	c/u	50	63	3	7,5	26
298	Borde curvo convexo (CL)	550	c/u	50	63	3	7,5	26

BORDE CLÁSICO (CL)

RINCÓN RECTO RADIO 0 (CL)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	A	L	E	C	B	PESO
300	Rincón recto derecho	c/u	37	63	3	7,5	50	25
301	Rincón recto izquierdo (CL)	c/u	37	63	3	7,5	50	25
302	Rincón central (CL)	c/u	50	50	3	7,5	50	16
303	Rincón central (CL) de ajuste	c/u	60	60	3	7,5	60	23
Nota: El Rincón resta 37 cm. de borde al lado de la pileta a considerar. El Rincón Central de ajuste se utiliza cuando los rincones están fuera de escuadra.								

RINCÓN RECTO RADIO 37 O 18CM (CL)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RADIO	UNIDAD	A	L	E	C	B	PESO
310	Rincón derecho (CL)	37	c/u	37	63	3	7,5	50	26
311	Rincón izquierdo (CL)	37	c/u	37	63	3	7,5	50	26
100	Loseta de solárium (Rincón Central)	-	c/u	50	50	3	-	50	16
312	Rincón derecho (CL)	18	c/u	37	63	3	7,5	50	26
313	Rincón izquierdo (CL)	18	c/u	37	63	3	7,5	50	26
302	Rincón central (CL)	-	c/u	50	50	3	-	50	16
Nota: El rincón se arma con 3 piezas, restando 37 cm de borde al lado de la pileta a considerar									

BORDE CLÁSICO (CL)

RINCÓN ANGULO 135

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	A	L	E	C	PESO
320	Rincón ángulo (CL) 135º	c/u	23	63	3	7,5	38

BORDE PLANO (BP)

BORDE PLANO RECTO (BP)





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	A	L	E	C	D	PESO
110	Borde plano recto (BP)	c/u	50	50	3	5	-	17
112	Borde plano doble	c/u	50	50	3	5	5	18
115	Borde plano de ajuste (BP)	c/u	50	50	3	5	-	2

BORDE PLANO (BP)

BORDE PLANO CURVO CONCAVO
BORDE PLANO ARRANQUE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RADIO	UNIDAD	A	L	E	C	PIEZAS	PESO
120	Borde curvo cóncavo (BP)	104	c/u	50	43	3	5	6	17
121	Borde curvo cóncavo (BP)	125	c/u	50	43	3	5	7	17
122	Borde curvo cóncavo (BP)	150	c/u	50	47	3	5	8	18
124	Borde curvo cóncavo (BP)	170	c/u	50	37	3	5	14	16
130	Arranque derecho (BP)	104	c/u	50	50	3	5	-	15
131	Arranque izquierdo (BP)	104	c/u	50	50	3	5	-	15
134	Arranque derecho (BP)	125	c/u	50	45	3	5	-	19
135	Arranque izquierdo (BP)	125	c/u	50	45	3	5	-	19
136	Arranque derecho (BP)	150	c/u	50	47	3	5	-	19
137	Arranque izquierdo (BP)	150	c/u	50	47	3	5	-	19
140	Rincón curvo derecho R 15	15	c/u	50	50	3	5	-	17
141	Rincón curvo izquierdo R 15	15	c/u	50	50	3	5	-	17
152	Borde plano curvo convexo	100	c/u	50	55	3	5	-	18
154	Borde plano curvo convexo	200	c/u	50	52	3	5	-	18

BORDE PLANO (BP)

ESQUINA RECTA
ESQUINA BISEL
ESQUINA CURVA 1/4 CÍRCULO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RADIO	UNIDAD	A	L	E	C	PESO
160	Esquina Recta (BP)	0	c/u	50	50	3	5	19
161	Esquina Bisel (BP)	13	c/u	50	50	3	5	19
162	Esquina curva (BP) 1/4 c.	50	c/u	50	50	3	5	18

BORDE LA MARGUELLE

BORDE RECTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	A	L	E	C	PESO
500	Borde recto (La Margelle)	c/u	50	35	3	6	17
505	Borde recto (LM) de ajuste	c/u	80	35	3	6	27

BORDE LA MARGUELLE

BORDE CURVO CÓNCAVO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RADIO	UNIDAD	A	L	E	C	PIEZAS	PESO
508	Borde curvo cóncavo (LM)	40	c/u	30	35	3	6	2	15
510	Borde recto (LM) de ajuste	60	c/u	46	35	3	6	3	18
512	Borde curvo cóncavo (LM)	95	c/u	35	35	3	6	7	13
514	Borde curvo cóncavo (LM)	110	c/u	45	35	3	6	7	15
516	Borde curvo cóncavo (LM)	150	c/u	47	35	3	6	8	15
522	Borde curvo cóncavo (LM)	300	c/u	47	35	3	6	20	15

Nota: Para armar un arco romano se necesitan 2 arranques (derecho e izquierdo), más cantidad de bordes curvos, según tabla, dependiendo del radio seleccionado.

BORDE ARRANQUE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RADIO	UNIDAD	A	L	E	C	PIEZAS	PESO
530	Borde arranque derecho (LM)	95	c/u	50	35	3	6	2	23
531	Borde arranque izquierdo (LM)	95	c/u	50	35	3	6	3	23

BORDE LA MARGUELLE

BORDE CURVO CONVEXO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RADIO	UNIDAD	A	L	E	C	PESO
540	Borde curvo convexo (LM)	60	c/u	47	35	3	6	17
541	Borde curvo convexo (LM)	80	c/u	50	35	3	6	17
543	Borde curvo convexo (LM)	120	c/u	40	35	3	6	15
545	Borde curvo convexo (LM)	185	c/u	35	35	3	6	12

RINCONES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	A	L	D	E	C	PESO
550	Rincón recto (LM) Rº 0 - una pieza	c/u	15	35	50	3	6	21
552	Rincón una pieza Rº 15 (LM)	c/u	15	35	-	3	6	21
560	Rincón ángulo 135º (LM)	c/u	23	35	23	3	6	21
565	Rincón ángulo 105º R 10 (LM)	c/u	10	35	-	3	6	17

BORDE ROMANO

ROMANO
CUÑA
ARRANQUE
ROMANO DOBLE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	A	L	E	C	B	PIEZAS	PESO
650	Borde Romano Recto (BR) Borde Curvo	c/u	50	50	3	5	-	-	20
652	Cóncavo R° 100 (BR) Borde Curvo	c/u	40	50	-	-	-	6	22
654	Cóncavo R° 150 Borde Curvo Cóncavo	c/u	47	50	3	5	-	-	-
656	R° 300 Borde Arranque Derecho R° 100	c/u	50	50	3	5	-	-	-
658	(BR) Borde Arranque Izquierdo R° 100	c/u	40	50	3	5	-	-	26
659	(BR) Esquina Borde Romano (BR) Borde	c/u	40	50	3	5	-	-	26
660	Arranque Derecho R° 150 Borde	c/u	50	50	3	5	5	-	23
665	Arranque Izquierdo R° 150 Borde	c/u	47	50	3	5	-	-	-
666	Romano Doble (BR)	c/u	47	50	3	5	-	-	-
670		c/u	50	50	3	5	-	-	23

DESBORDE PERIMETRAL

BORDE NÓRDICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	A	L	E	C	B	D	PESO
600	Borde Nórdico Borde Nórdico	c/u	50	50	3	6	10	10	30
606	Curvo R° 250 Borde Nórdico	c/u	45	39	3	6	10	10	30
608	Curvo R° 350	c/u	45	39	3	6	10	10	30

BORDE SUECO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	A	L	E	C	B	D	PESO
610	Borde Sueco	c/u	50	50	3	3	-	-	15

BORDE FINLANDÉS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	A	L	E	C	B	D	PESO
640	Borde Finlandés	c/u	50	25	2	3	5	6	9

DESBORDE PERIMETRAL

BORDE FINLANDÉS CURVO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	A	L	E	C	B	D	PESO
644	Borde Finlandés Curvo R° 100	c/u	45	25	2	3	5	6	9
646	Borde Finlandés Curvo R° 200	c/u	45	25	2	3	5	6	9

REJILLAS

REJILLA 14 REJILLA 25 REJILLA 50
REJILLA 50
ESTRELLA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	L	A	E	PESO
700	Rejilla "14" Rejilla "25"	c/u	14	50	3	5
701	Rejilla "50" Rejilla "50"	c/u	25	50	4	10
702	Estrella Rejilla "14" Curva	c/u	50	50	3	15
703	Rº 122 Rejilla "14" Curva	c/u	50	50	3	15
704	Rº 150 Rejilla "14" Curva	c/u	14	50	3	5
705	Rº 222	c/u	14	60	3	5
706		c/u	14	50	3	5

ADOQUINES

ATÉRMICO
TERMINACIÓN Rº0
ADOQUÍN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	L	A	E	C	PESO
800	Adoquín atérmico	m2	10	10	3/2	-	62
810	Adoquín de terminación	ml	10	10	3	5	10
811	Adoquín terminación esquina	c/u	10	10	3	5	1,50
812	Adoquín terminación R° 0	m2	10	10	3	5	10

LOSETA

LOSETA DE SOLÁRIUM
LOSETA DE TERMINACIÓN





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	A	L	E	D	PESO
100	Loseta de Solárium Loseta de	m2	50	50	3	-	62
101	Solárium Loseta de Solárium	m2	40	40	2	-	44
102	Hexagonal Loseta de Solárium	m2	-	-	3	50	62
103	Terminación Loseta de Solárium	c/u	50/60	50	3	-	18
104	de ajuste Loseta de Solárium de	c/u	50	70	3	-	23
105	ajuste Loseta de Solárium	c/u	50	80	3	-	26
106	artesanal Loseta de Solárium	c/u	50	100	3	-	31
107	artesanal Loseta de Solárium	c/u	70	70	3	-	35
108	artesanal Placa de revestimiento	m2	100	100	4	-	88
1000	Placa de revestimiento Placa de	m2	60	40	1,3	-	30
1001	revestimiento	m2	50	50	1,3	-	30
1002		m2	50	25	1,3	-	30

ZÓCALOS

ZÓCALO ELE
ZÓCALO FRANCÉS
ZÓCALO ELE RADIO 0



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	A	L	E	C	PESO
170	Zócalo Ele Zócalo	c/u	10	50	3	5	4
171	Ele esquina Zócalo	c/u	10	50	3	5	5
172	Francés Zócalo Ele	c/u	12	50	2	1	3
173	R° 0 Zócalo	c/u	20	50	3	5	7
174	Español	c/u	7	60	1,5	-	1

OTROS BORDES

PINAMAR
MINI
MINI ADOQUÍN
BORDE BIG CENTER



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	A	L	E	C	PESO
625	Borde Pinamar	c/u	23	50	1,3	6	4,5
626	Borde Big Pinamar	c/u	50	50	3	10	19
630	Borde Mini	c/u	40	15	2	5	6
635	Borde Mini Adoquín	c/u	10	15	2	5	8
680	Borde Big Center	c/u	100	28	3	4,5	23,50
682	Borde Big Center adoquín	c/u	10	10	3	4,5	10

OTROS BORDES

ESCALÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	L	A	E	C	PESO
750	Escalón Mc Keon (MK) Escalón Mc	c/u	30	110	4	3	30
751	Keon Escalón Mc Keon Escalón MK	c/u	50	150	4	-	65
752	curvo convexo Rº 105	c/u	50	50	4	-	20
755		c/u	30	48	4	1	12

DECK Y LISTÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	L	A	E	PESO
3284	Deck Atérmico	c/u	245	12	5	20
3285	Deck Atérmico Borde	c/u	245	12	5	20
	Listón Atérmico	c/u	120	12	3	9
	Listón Atérmico Borde	c/u	120	12	3	9

COLORES

PISCINAS & REVESTIMIENTOS

RBA GROUP

Revestir Baires

+54 11 2494-5646

info@rbagroup.com.ar

Villa de Mayo, Buenos Aires | Argentina

WWW.RBAGROUP.COM.AR